



Λακιώτης

SALEM




ΣΑΛΕΜ ΝΑΤΟΥΡΑΛ ΜΑΤ
(25x40)

0125400147



ΣΑΛΕΜ ΣΠΛΙΤ ΜΑΤ
(25x40)

0125400149




ΣΑΛΕΜ ΓΚΡΙΣ ΜΑΤ
(25x40)

0125400148



25x40



Επεξήγηση συμβόλων



Εξωτερικής και Εσωτερικής χρήσης



Εξωτερικής χρήσης



Εσωτερικής χρήσης



Δαπέδου



Τοίχου



Αντοχή σε παγετό



Απορροφητικότητα νερού



Πάχος



Αντιχαρακτική αντοχή - σκληρότητα επιφάνειας



Γρανίτης



Color Body



Ματ υφή



Γυαλιστερή υφή



Σατινέ



Carving Effect



Κοπή αρμών με laser



Λαπάτο



Ολόμαζο



Κεραμικό



Χρωματικές Διαβαθμίσεις



PEI I: (περιοχές πολύ ελαφριάς κίνησης (υπνοδωμάτια μόνο)
PEI II: (περιοχές ελαφριάς κίνησης υπνοδωμάτια, μπάνια κτλ)
PEI III: (περιοχές μέσης κίνησης κουζίνες, διάδρομοι, σαλόνια κτλ)
PEI IV: (περιοχές αυξημένης κίνησης είσοδοι, ξενοδοχεία κτλ)
PEI V: (περιοχές πολύ αυξημένης κίνησης δημόσιοι χώροι κτλ)



Αντιολισθητικότητα



Κιβωτολόγιο (ποσότητα κιβωτίου)



Παλετολόγιο: (ποσότητα παλέτας)