

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

No. C00013-CPR-1645101

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **NOVACOL GL**

2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

Κονίαμα τοιχοποιίας για εξωτερική χρήση, σε κατασκευές που υπόκεινται σε δομικές απαιτήσεις.

3. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.:

ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ

Έδρα : ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 40, 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΗΛ.: 210 6893953, FAX.: 210 6894571, email: novamix@novamix.gr

Εργοστάσιο : 11 ΧΛΜ. Ε.Ο. ΘΗΒΩΝ – ΧΑΛΚΙΔΑΣ, 32200 ΘΗΒΑ

ΤΗΛ.: 22620 72175, FAX.: 22620 72145

4. Όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011:

Δεν εφαρμόζεται.

5. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας των επιδόσεων (AVCP) του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011:

ΣΥΣΤΗΜΑ 4

6α. Εναρμονισμένα πρότυπα:

EN 998-2: 2010

Κοινοποιημένος οργανισμός:

Δεν εφαρμόζεται.


7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Μέθοδος Δοκιμής	Επίδοση	Εναρμονισμένη Τεχνική προδιαγραφή
Θλιπτική αντοχή	EN 1015-11	M 15	EN 998-2:2010
Αρχική διατμητική αντοχή πρόσφυσης (τιμή από πίνακα)	EN 771	0,15 N/mm ²	
Τριχοειδής απορρόφηση νερού	EN 1015-18	0,3 kg/m ² min ^{0,5}	
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών (μ): (τιμή από πίνακα)	EN 1745	μ 15/35	
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ _{10,dry} P=50%):(τιμή από πίνακα)	EN 1745	λ _{10,dry} = 0,83 W/mK	
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	A1	

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Θήβα, 12/10/2016



Δρ. Πλουμής Παπαβασιλείου
Διπλ. Χημικός - Προϊστάμενος Ποιοτικού Ελέγχου