



ΤΡΥΠΑΝΙ VACUUM 6mm M14 BIHUI

Κωδικός: 1702050093


Διαμαντοτρύπανο ξηρας κοπής Ø6mm M14 BIHUI.

Η σειρά τρυπανιών διαμαντιών της BIHUI συνιστάται για τη διάτρηση όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ειδικά πλακιδίων πορσελάνης και άλλων υλικών επικάλυψης όπως μάρμαρο και γρανίτης.

Με τεχνολογία VACUUM, η οποία αυξάνει την αντίσταση στη θερμοκρασία και την τριβή, για να στερεώσει τα σωματίδια διαμαντιών στην περιοχή κοπής.

Η προτεινόμενη ταχύτητα χρήσης για τα διαμάντια είναι 11000 σ.α.λ.

Για καλύτερο φινίρισμα και μεγαλύτερη διάρκεια του τρυπανιού, είναι σημαντικό να τηρείτε τη σωστή ταχύτητα περιστροφής και να κάνετε μια μικρή τροχιακή κίνηση μόνο κατά τη διάτρηση.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ξηράς Κοπής
- Διάμετρος: 6mm
- Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 11.000 σ.α.λ.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με γωνιακό τροχό (απευθείας σύνδεση) ή ηλεκτρικό τρυπάνι (προσαρμογέας 1702050108).
- Κατάλληλο για κεραμικά, μάρμαρο, γρανίτη



ΤΡΥΠΑΝΙ VACUUM 8mm M14 BIHUI

Κωδικός: 1702050094


Διαμαντοτρύπανο ξηρας κοπής Ø8mm M14 BIHUI.

Η σειρά τρυπανιών διαμαντιών της BIHUI συνιστάται για τη διάτρηση όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ειδικά πλακιδίων πορσελάνης και άλλων υλικών επικάλυψης όπως μάρμαρο και γρανίτης.

Με τεχνολογία VACUUM, η οποία αυξάνει την αντίσταση στη θερμοκρασία και την τριβή, για να στερεώσει τα σωματίδια διαμαντιών στην περιοχή κοπής.

Η προτεινόμενη ταχύτητα χρήσης για τα διαμάντια είναι 11000 σ.α.λ.

Για καλύτερο φινίρισμα και μεγαλύτερη διάρκεια του τρυπανιού, είναι σημαντικό να τηρείτε τη σωστή ταχύτητα περιστροφής και να κάνετε μια μικρή τροχιακή κίνηση μόνο κατά τη διάτρηση.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ξηράς Κοπής
- Διάμετρος: 8mm
- Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 11.000 σ.α.λ.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με γωνιακό τροχό (απευθείας σύνδεση) ή ηλεκτρικό τρυπάνι (προσαρμογέας 1702050108).
- Κατάλληλο για κεραμικά, μάρμαρο, γρανίτη



ΤΡΥΠΑΝΙ VACUUM 10mm M14 BIHUI

Κωδικός: 1702050095


Διαμαντοτρύπανο ξηρας κοπής Ø10mm M14 BIHUI.

Η σειρά τρυπανιών διαμαντιών της BIHUI συνιστάται για τη διάτρηση όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ειδικά πλακιδίων πορσελάνης και άλλων υλικών επικάλυψης όπως μάρμαρο και γρανίτης.

Με τεχνολογία VACUUM, η οποία αυξάνει την αντίσταση στη θερμοκρασία και την τριβή, για να στερεώσει τα σωματίδια διαμαντιών στην περιοχή κοπής.

Η προτεινόμενη ταχύτητα χρήσης για τα διαμάντια είναι 11000 σ.α.λ.

Για καλύτερο φινίρισμα και μεγαλύτερη διάρκεια του τρυπανιού, είναι σημαντικό να τηρείτε τη σωστή ταχύτητα περιστροφής και να κάνετε μια μικρή τροχιακή κίνηση μόνο κατά τη διάτρηση.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ξηράς Κοπής
- Διάμετρος: 10mm
- Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 11.000 σ.α.λ.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με γωνιακό τροχό (απευθείας σύνδεση) ή ηλεκτρικό τρυπάνι (προσαρμογέας 1702050108).
- Κατάλληλο για κεραμικά, μάρμαρο, γρανίτη



ΤΡΥΠΑΝΙ VACUUM 12mm M14 BIHUI

Κωδικός: 1702050096


Διαμαντοτρύπανο ξηρας κοπής Ø12mm M14 BIHUI.

Η σειρά τρυπανιών διαμαντιών της BIHUI συνιστάται για τη διάτρηση όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ειδικά πλακιδίων πορσελάνης και άλλων υλικών επικάλυψης όπως μάρμαρο και γρανίτης.

Με τεχνολογία VACUUM, η οποία αυξάνει την αντίσταση στη θερμοκρασία και την τριβή, για να στερεώσει τα σωματίδια διαμαντιών στην περιοχή κοπής.

Η προτεινόμενη ταχύτητα χρήσης για τα διαμάντια είναι 11000 σ.α.λ.

Για καλύτερο φινίρισμα και μεγαλύτερη διάρκεια του τρυπανιού, είναι σημαντικό να τηρείτε τη σωστή ταχύτητα περιστροφής και να κάνετε μια μικρή τροχιακή κίνηση μόνο κατά τη διάτρηση.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ξηράς Κοπής
- Διάμετρος: 12mm
- Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 11.000 σ.α.λ.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με γωνιακό τροχό (απευθείας σύνδεση) ή ηλεκτρικό τρυπάνι (προσαρμογέας 1702050108).
- Κατάλληλο για κεραμικά, μάρμαρο, γρανίτη



ΤΡΥΠΑΝΙ VACUUM 20mm M14 BIHUI

Κωδικός: 1702050097


Διαμαντοτρύπανο ξηράς κοπής Ø20mm M14 BIHUI.

Η σειρά τρυπανιών διαμαντιών της BIHUI συνιστάται για τη διάτρηση όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ειδικά πλακιδίων πορσελάνης και άλλων υλικών επικάλυψης όπως μάρμαρο και γρανίτης.

Με τεχνολογία VACUUM, η οποία αυξάνει την αντίσταση στη θερμοκρασία και την τριβή, για να στερεώσει τα σωματίδια διαμαντιών στην περιοχή κοπής.

Η προτεινόμενη ταχύτητα χρήσης για τα διαμάντια είναι 11000 σ.α.λ.

Για καλύτερο φινίρισμα και μεγαλύτερη διάρκεια του τρυπανιού, είναι σημαντικό να τηρείτε τη σωστή ταχύτητα περιστροφής και να κάνετε μια μικρή τροχιακή κίνηση μόνο κατά τη διάτρηση.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ξηράς Κοπής
- Διάμετρος: 20mm
- Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 11.000 σ.α.λ.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με γωνιακό τροχό (απευθείας σύνδεση) ή ηλεκτρικό τρυπάνι (προσαρμογέας 1702050108).
- Κατάλληλο για κεραμικά, μάρμαρο, γρανίτη



ΤΡΥΠΑΝΙ VACUUM 30mm M14 BIHUI

Κωδικός: 1702050098


Διαμαντοτρύπανο ξηράς κοπής Ø30mm M14 BIHUI.

Η σειρά τρυπανιών διαμαντιών της BIHUI συνιστάται για τη διάτρηση όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ειδικά πλακιδίων πορσελάνης και άλλων υλικών επικάλυψης όπως μάρμαρο και γρανίτης.

Με τεχνολογία VACUUM, η οποία αυξάνει την αντίσταση στη θερμοκρασία και την τριβή, για να στερεώσει τα σωματίδια διαμαντιών στην περιοχή κοπής.

Η προτεινόμενη ταχύτητα χρήσης για τα διαμάντια είναι 11000 σ.α.λ.

Για καλύτερο φινίρισμα και μεγαλύτερη διάρκεια του τρυπανιού, είναι σημαντικό να τηρείτε τη σωστή ταχύτητα περιστροφής και να κάνετε μια μικρή τροχιακή κίνηση μόνο κατά τη διάτρηση.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ξηράς Κοπής
- Διάμετρος: 30mm
- Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 11.000 σ.α.λ.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με γωνιακό τροχό (απευθείας σύνδεση) ή ηλεκτρικό τρυπάνι (προσαρμογέας 1702050108).
- Κατάλληλο για κεραμικά, μάρμαρο, γρανίτη



ΤΡΥΠΑΝΙ VACUUM 35mm M14 BIHUI

Κωδικός: 1702050099


Διαμαντοτρύπανο ξηράς κοπής Ø35mm M14 BIHUI.

Η σειρά τρυπανιών διαμαντιών της BIHUI συνιστάται για τη διάτρηση όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ειδικά πλακιδίων πορσελάνης και άλλων υλικών επικάλυψης όπως μάρμαρο και γρανίτης.

Με τεχνολογία VACUUM, η οποία αυξάνει την αντίσταση στη θερμοκρασία και την τριβή, για να στερεώσει τα σωματίδια διαμαντιών στην περιοχή κοπής.

Η προτεινόμενη ταχύτητα χρήσης για τα διαμάντια είναι 11000 σ.α.λ.

Για καλύτερο φινίρισμα και μεγαλύτερη διάρκεια του τρυπανιού, είναι σημαντικό να τηρείτε τη σωστή ταχύτητα περιστροφής και να κάνετε μια μικρή τροχιακή κίνηση μόνο κατά τη διάτρηση.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ξηράς Κοπής
- Διάμετρος: 35mm
- Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 11.000 σ.α.λ.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με γωνιακό τροχό (απευθείας σύνδεση) ή ηλεκτρικό τρυπάνι (προσαρμογέας 1702050108).
- Κατάλληλο για κεραμικά, μάρμαρο, γρανίτη



ΤΡΥΠΑΝΙ VACUUM 40mm M14 BIHUI

Κωδικός: 1702050100


Διαμαντοτρύπανο ξηράς κοπής Ø40mm M14 BIHUI.

Η σειρά τρυπανιών διαμαντιών της BIHUI συνιστάται για τη διάτρηση όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ειδικά πλακιδίων πορσελάνης και άλλων υλικών επικάλυψης όπως μάρμαρο και γρανίτης.

Με τεχνολογία VACUUM, η οποία αυξάνει την αντίσταση στη θερμοκρασία και την τριβή, για να στερεώσει τα σωματίδια διαμαντιών στην περιοχή κοπής.

Η προτεινόμενη ταχύτητα χρήσης για τα διαμάντια είναι 11000 σ.α.λ.

Για καλύτερο φινίρισμα και μεγαλύτερη διάρκεια του τρυπανιού, είναι σημαντικό να τηρείτε τη σωστή ταχύτητα περιστροφής και να κάνετε μια μικρή τροχιακή κίνηση μόνο κατά τη διάτρηση.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ξηράς Κοπής
- Διάμετρος: 40mm
- Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 11.000 σ.α.λ.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με γωνιακό τροχό (απευθείας σύνδεση) ή ηλεκτρικό τρυπάνι (προσαρμογέας 1702050108).
- Κατάλληλο για κεραμικά, μάρμαρο, γρανίτη



ΤΡΥΠΑΝΙ VACUUM 45mm M14 BIHUI

Κωδικός: 1702050101


Διαμαντοτρύπανο ξηράς κοπής Ø45mm M14 BIHUI.

Η σειρά τρυπανιών διαμαντιών της BIHUI συνιστάται για τη διάτρηση όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ειδικά πλακιδίων πορσελάνης και άλλων υλικών επικάλυψης όπως μάρμαρο και γρανίτης.

Με τεχνολογία VACUUM, η οποία αυξάνει την αντίσταση στη θερμοκρασία και την τριβή, για να στερεώσει τα σωματίδια διαμαντιών στην περιοχή κοπής.

Η προτεινόμενη ταχύτητα χρήσης για τα διαμάντια είναι 11000 σ.α.λ.

Για καλύτερο φινίρισμα και μεγαλύτερη διάρκεια του τρυπανιού, είναι σημαντικό να τηρείτε τη σωστή ταχύτητα περιστροφής και να κάνετε μια μικρή τροχιακή κίνηση μόνο κατά τη διάτρηση.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ξηράς Κοπής
- Διάμετρος: 45mm
- Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 11.000 σ.α.λ.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με γωνιακό τροχό (απευθείας σύνδεση) ή ηλεκτρικό τρυπάνι (προσαρμογέας 1702050108).
- Κατάλληλο για κεραμικά, μάρμαρο, γρανίτη



ΤΡΥΠΑΝΙ VACUUM 50mm M14 BIHUI

Κωδικός: 1702050102


Διαμαντοτρύπανο ξηράς κοπής Ø50mm M14 BIHUI.

Η σειρά τρυπανιών διαμαντιών της BIHUI συνιστάται για τη διάτρηση όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ειδικά πλακιδίων πορσελάνης και άλλων υλικών επικάλυψης όπως μάρμαρο και γρανίτης.

Με τεχνολογία VACUUM, η οποία αυξάνει την αντίσταση στη θερμοκρασία και την τριβή, για να στερεώσει τα σωματίδια διαμαντιών στην περιοχή κοπής.

Η προτεινόμενη ταχύτητα χρήσης για τα διαμάντια είναι 11000 σ.α.λ.

Για καλύτερο φινίρισμα και μεγαλύτερη διάρκεια του τρυπανιού, είναι σημαντικό να τηρείτε τη σωστή ταχύτητα περιστροφής και να κάνετε μια μικρή τροχιακή κίνηση μόνο κατά τη διάτρηση.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ξηράς Κοπής
- Διάμετρος: 50mm
- Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 11.000 σ.α.λ.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με γωνιακό τροχό (απευθείας σύνδεση) ή ηλεκτρικό τρυπάνι (προσαρμογέας 1702050108).
- Κατάλληλο για κεραμικά, μάρμαρο, γρανίτη



ΤΡΥΠΑΝΙ VACUUM 65mm M14 BIHUI

Κωδικός: 1702050103


Διαμαντοτρύπανο ξηράς κοπής Ø65mm M14 BIHUI.

Η σειρά τρυπανιών διαμαντιών της BIHUI συνιστάται για τη διάτρηση όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ειδικά πλακιδίων πορσελάνης και άλλων υλικών επικάλυψης όπως μάρμαρο και γρανίτης.

Με τεχνολογία VACUUM, η οποία αυξάνει την αντίσταση στη θερμοκρασία και την τριβή, για να στερεώσει τα σωματίδια διαμαντιών στην περιοχή κοπής.

Η προτεινόμενη ταχύτητα χρήσης για τα διαμάντια είναι 11000 σ.α.λ.

Για καλύτερο φινίρισμα και μεγαλύτερη διάρκεια του τρυπανιού, είναι σημαντικό να τηρείτε τη σωστή ταχύτητα περιστροφής και να κάνετε μια μικρή τροχιακή κίνηση μόνο κατά τη διάτρηση.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ξηράς Κοπής
- Διάμετρος: 65mm
- Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 11.000 σ.α.λ.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με γωνιακό τροχό (απευθείας σύνδεση) ή ηλεκτρικό τρυπάνι (προσαρμογέας 1702050108).
- Κατάλληλο για κεραμικά, μάρμαρο, γρανίτη



ΤΡΥΠΑΝΙ VACUUM 75mm M14 BIHUI

Κωδικός: 1702050104


Διαμαντοτρύπανο ξηράς κοπής Ø75mm M14 BIHUI.

Η σειρά τρυπανιών διαμαντιών της BIHUI συνιστάται για τη διάτρηση όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ειδικά πλακιδίων πορσελάνης και άλλων υλικών επικάλυψης όπως μάρμαρο και γρανίτης.

Με τεχνολογία VACUUM, η οποία αυξάνει την αντίσταση στη θερμοκρασία και την τριβή, για να στερεώσει τα σωματίδια διαμαντιών στην περιοχή κοπής.

Η προτεινόμενη ταχύτητα χρήσης για τα διαμάντια είναι 11000 σ.α.λ.

Για καλύτερο φινίρισμα και μεγαλύτερη διάρκεια του τρυπανιού, είναι σημαντικό να τηρείτε τη σωστή ταχύτητα περιστροφής και να κάνετε μια μικρή τροχιακή κίνηση μόνο κατά τη διάτρηση.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ξηράς Κοπής
- Διάμετρος: 75mm
- Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 11.000 σ.α.λ.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με γωνιακό τροχό (απευθείας σύνδεση) ή ηλεκτρικό τρυπάνι (προσαρμογέας 1702050108).
- Κατάλληλο για κεραμικά, μάρμαρο, γρανίτη



ΤΡΥΠΑΝΙ VACUUM 100mm M14 BIHUI

Κωδικός: 1702050105

Διαμαντοτρύπανο ξηράς κοπής Ø100mm M14 BIHUI.

Η σειρά τρυπανιών διαμαντιών της BIHUI συνιστάται για τη διάτρηση όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ειδικά πλακιδίων πορσελάνης και άλλων υλικών επικάλυψης όπως μάρμαρο και γρανίτης.


Με τεχνολογία VACUUM, η οποία αυξάνει την αντίσταση στη θερμοκρασία και την τριβή, για να στερεώσει τα σωματίδια διαμαντιών στην περιοχή κοπής.

Η προτεινόμενη ταχύτητα χρήσης για τα διαμάντια είναι 11000 σ.α.λ.

Για καλύτερο φινίρισμα και μεγαλύτερη διάρκεια του τρυπανιού, είναι σημαντικό να τηρείτε τη σωστή ταχύτητα περιστροφής και να κάνετε μια μικρή τροχιακή κίνηση μόνο κατά τη διάτρηση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ξηράς Κοπής
- Διάμετρος: 100mm
- Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 11.000 σ.α.λ.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με γωνιακό τροχό (απευθείας σύνδεση) ή ηλεκτρικό τρυπάνι (προσαρμογέας 1702050108).
- Κατάλληλο για κεραμικά, μάρμαρο, γρανίτη





ΤΡΥΠΑΝΙ VACUUM 115mm M14 BIHUI

Κωδικός: 1702050106


Διαμαντοτρύπανο ξηράς κοπής Ø115mm M14 BIHUI.

Η σειρά τρυπανιών διαμαντιών της BIHUI συνιστάται για τη διάτρηση όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ειδικά πλακιδίων πορσελάνης και άλλων υλικών επικάλυψης όπως μάρμαρο και γρανίτης.

Με τεχνολογία VACUUM, η οποία αυξάνει την αντίσταση στη θερμοκρασία και την τριβή, για να στερεώσει τα σωματίδια διαμαντιών στην περιοχή κοπής.

Η προτεινόμενη ταχύτητα χρήσης για τα διαμάντια είναι 11000 σ.α.λ.

Για καλύτερο φινίρισμα και μεγαλύτερη διάρκεια του τρυπανιού, είναι σημαντικό να τηρείτε τη σωστή ταχύτητα περιστροφής και να κάνετε μια μικρή τροχιακή κίνηση μόνο κατά τη διάτρηση.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ξηράς Κοπής
- Διάμετρος: 115mm
- Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 11.000 σ.α.λ.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με γωνιακό τροχό (απευθείας σύνδεση) ή ηλεκτρικό τρυπάνι (προσαρμογέας 1702050108).
- Κατάλληλο για κεραμικά, μάρμαρο, γρανίτη