



ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ 115mm ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΙΗΥΙ

Κωδικός: **1702050110**

Διαμαντόδισκος ξηράς κοπής Ø115mm ΒΙΗΥΙ.

Δίσκος ξηράς κοπής κόκκινος διαμέτρου 115mm. Κεντρική οπή ενισχυμένη με διπλή φλάντζα 55mm.

Το ατσάλινο σώμα είναι κατασκευασμένο με ειδικό ατσάλι για επιπλέον ακαμψία.

Κατάλληλος για κοπή υψηλής ταχύτητας με ελάχιστο σπάσιμο και αυτοψύξη. Ιδανικό για χρήση με γωνιακό τροχό. Κατάλληλο για κοπή λεπτής πλάκας, πορσελάνης, κεραμικά πλακάκια κλπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ξηράς Κοπής
- Διάμετρος: 115mm
- Πάχος: 1,2mm.
- Μέγιστη ταχύτητα: 12.250 σ.α.λ
- Κατάλληλο για κεραμικά, μάρμαρο, γρανίτη

**ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ 115mm
SLIMSLAB ΠΡΑΣΙΝΟΣ BIHUI**

Κωδικός: **1702050111**

**Διαμαντόδισκος ξηράς κοπής Ø115mm
Slim Slab πράσινος BIHUI.**

Δίσκος ξηράς κοπής Slim Slab πράσινος διαμέτρου 115mm. Πλήρες διαμάντι συνεχούς ύψους 7mm με εξαιρετικά λεπτό πάχος 1,1 mm για λιγότερη σκόνη και γρηγορότερες περικοπές. Κεντρική οπή ενισχυμένη με διπλή φλάντζα 70mm.

Το ατσάλινο σώμα είναι κατασκευασμένο με ειδικό ατσάλι για επιπλέον ακαμψία. Κοπή υψηλής ταχύτητας με ελάχιστο σπάσιμο και αυτοψύξη. Ιδανικό για χρήση με γωνιακό τροχό.

Κατάλληλο για κοπή slim πλακιδίων πορσελάνης, γρανίτη, κεραμικών κλπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ξηράς Κοπής
- Διάμετρος: 115mm
- Πάχος: 1,1mm.
- Μέγιστη ταχύτητα: 12.250 σ.α.λ
- Κατάλληλο για κεραμικά, μάρμαρο, γρανίτη



ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ 125mm SLIMSLAB ΠΡΑΣΙΝΟΣ BIHUI

Κωδικός: **1702050112**

Διαμαντόδισκος ξηράς κοπής Ø125mm Slim Slab πράσινος BIHUI.

Δίσκος ξηράς κοπής Slim Slab πράσινος διαμέτρου 115mm. Πλήρες διαμάντι συνεχούς ύψους 7mm με εξαιρετικά λεπτό πάχος 1,1 mm για λιγότερη σκόνη και γρηγορότερες περικοπές. Κεντρική οπή ενισχυμένη με διπλή φλάντζα 70mm.

Το ατσάλινο σώμα είναι κατασκευασμένο με ειδικό ατσάλι για επιπλέον ακαμψία. Κοπή υψηλής ταχύτητας με ελάχιστο σπάσιμο και αυτοψύξη. Ιδανικό για χρήση με γωνιακό τροχό.

Κατάλληλο για κοπή slim πλακιδίων πορσελάνης, γρανίτη, κεραμικών κλπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ξηράς Κοπής
- Διάμετρος: 125mm
- Πάχος: 1,1mm.
- Μέγιστη ταχύτητα: 12.250 σ.α.λ
- Κατάλληλο για κεραμικά, μάρμαρο, γρανίτη



ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ 115mm ΓΚΡΙ BIHUI

Κωδικός: **1702050113**

Διαμαντόδισκος ξηράς κοπής Ø115mm γκρι BIHUI.

Δίσκος ξηράς κοπής διαμέτρου 115mm. Πλήρης διαμάντι συνεχούς ύψους 10mm με εξαιρετικά λεπτό πάχος 1,2 mm για λιγότερη σκόνη και γρηγορότερες περικοπές. Κεντρική οπή ενισχυμένη με διπλή φλάντζα 55mm.

Το ατσάλινο σώμα είναι κατασκευασμένο με ειδικό ατσάλι για επιπλέον ακαμψία. Κοπή υψηλής ταχύτητας με ελάχιστο σπάσιμο και αυτοψύξη. Ιδανικό για χρήση με γωνιακό τροχό.

Κατάλληλο για κοπή σκληρών πλακιδίων πορσελάνης, γρανίτη, κεραμικών κλπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ξηράς Κοπής
- Διάμετρος: 115mm
- Πάχος: 1,2mm.
- Μέγιστη ταχύτητα: 13.300 σ.α.λ
- Κατάλληλο για κεραμικά, μάρμαρο, γρανίτη



ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ 125mm ΓΚΡΙ BIHUI

Κωδικός: **1702050114**

Διαμαντόδισκος ξηράς κοπής Ø125mm γκρι BIHUI.

Δίσκος ξηράς κοπής διαμέτρου 125mm. Πλήρης διαμάντι συνεχούς ύψους 10mm με εξαιρετικά λεπτό πάχος 1,2 mm για λιγότερη σκόνη και γρηγορότερες περικοπές. Κεντρική οπή ενισχυμένη με διπλή φλάντζα 55mm.

Το ατσάλινο σώμα είναι κατασκευασμένο με ειδικό ατσάλι για επιπλέον ακαμψία. Κοπή υψηλής ταχύτητας με ελάχιστο σπάσιμο και αυτοψύξη. Ιδανικό για χρήση με γωνιακό τροχό.

Κατάλληλο για κοπή σκληρών πλακιδίων πορσελάνης, γρανίτη, κεραμικών κλπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ξηράς Κοπής
- Διάμετρος: 125mm
- Πάχος: 1,2mm.
- Μέγιστη ταχύτητα: 12.250 σ.α.λ
- Κατάλληλο για κεραμικά, μάρμαρο, γρανίτη



ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΠΕΤΟΝ 125mm BIHUI

Κωδικός: **1702050115**

Δίσκος λείανσης μπετόν Ø125mm BIHUI.

Δίσκος λείανσης μπετόν διαμέτρου 125mm. Χρησιμοποιείται για την προετοιμασία της επιφάνειας σκυροδέματος και δαπέδου.

Βοηθάει στην γρήγορη, αποτελεσματική λείανση της τραχιάς επιφάνειας δημιουργώντας ένα ομαλό φινίρισμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ξηράς λείανσης
- Διάμετρος: 125mm
- Μέγιστη ταχύτητα: 12.250 σ.α.λ
- Κατάλληλο για κεραμικά, μάρμαρο, γρανίτη



ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ Φ125 M14 BIHUI

Κωδικός: **1702050116**

Διαμορφωτικός δίσκος Ø125mm BIHUI.


Δίσκος διαμόρφωσης διαμέτρου 125mm. Πρωτοποριακός διαμαντένιος δίσκος πολλαπλών χρήσεων με ενισχυμένες φλάντζες από αλουμίνιο.

Διπλή πλευρά από ηλεκτρολιζέ ψήγματα διαμαντιού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τυπικό γωνιακό τροχό M14, δεν χρειάζονται προσαρμογείς.

Σχεδιασμένο για φινίρισμα πλακιδίων: λοξότμηση, μικρές κοπές, λείανση, στρογγυλοποίηση και διαμόρφωση άκρων και γωνιών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ξηράς λείανσης
- Διάμετρος: 125mm
- Μέγιστη ταχύτητα: 12.250 σ.α.λ
- Κατάλληλο για κεραμικά, μάρμαρο, γρανίτη

**ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΛΕΠΤΟΣ 115mm
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΒΙΗΥΙ****Κωδικός: 1702050117****Διαμαντόδισκος υγρής / ξηράς κοπής
Ø115mm λεπτός πράσινος ΒΙΗΥΙ.**


Δίσκος υγρής / ξηράς κοπής διαμέτρου 115mm. Πλήρες διαμάντι συνεχούς ύψους 10mm με εξαιρετικά λεπτό πάχος 1,2 mm για λιγότερη σκόνη και γρηγορότερες περικοπές. Κεντρική οπή ενισχυμένη με διπλή φλάντζα 55mm.

Το ατσάλινο σώμα είναι κατασκευασμένο με ειδικό ατσάλι για επιπλέον ακαμψία. Κοπή υψηλής ταχύτητας με ελάχιστο σπάσιμο και αυτοψύξη. Ιδανικό για χρήση με γωνιακό τροχό.

Κατάλληλο για κοπή σκληρών πλακιδίων πορσελάνης, γρανίτη, κεραμικών κλπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υγρής / Ξηράς κοπής
- Διάμετρος: 115mm
- Πάχος: 1,2mm
- Μέγιστη ταχύτητα: 13.300 σ.α.λ
- Κατάλληλο για κεραμικά, μάρμαρο, γρανίτη

**ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΛΕΠΤΟΣ 125mm
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΒΙΗΥΙ**

Κωδικός: **1702050118**

**Διαμαντόδισκος υγρής / ξηράς κοπής
Ø125mm λεπτός πράσινος ΒΙΗΥΙ.**


Δίσκος υγρής / ξηράς κοπής διαμέτρου 125mm. Πλήρες διαμάντι συνεχούς ύψους 10mm με εξαιρετικά λεπτό πάχος 1,2 mm για λιγότερη σκόνη και γρηγορότερες περικοπές. Κεντρική οπή ενισχυμένη με διπλή φλάντζα 55mm.

Το ατσάλινο σώμα είναι κατασκευασμένο με ειδικό ατσάλι για επιπλέον ακαμψία. Κοπή υψηλής ταχύτητας με ελάχιστο σπάσιμο και αυτοψύξη. Ιδανικό για χρήση με γωνιακό τροχό.

Κατάλληλο για κοπή σκληρών πλακιδίων πορσελάνης, γρανίτη, κεραμικών κλπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υγρής / Ξηράς κοπής
- Διάμετρος: 125mm
- Πάχος: 1,2mm
- Μέγιστη ταχύτητα: 12.250 σ.α.λ
- Κατάλληλο για κεραμικά, μάρμαρο, γρανίτη



**ΔΙΣΚΟΣ ΞΗΡΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ Φ100
N200 BIHUI**

Κωδικός: **1702050120**

**Δίσκος ξηράς λείανσης Ø100mm N200
BIHUI.**

Δίσκος ξηράς λείανσης με Velkro διαμέτρου 100mm. Με μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 4.500 σ.α.λ. είναι ιδανικός για γυάλισμα επίπεδων επιφανειών και λοξότμητων άκρων.

Σχέδιο μαξιλαριού ανοιχτού χρώματος που τον καθιστά ιδιαίτερα ιδανικό για λευκά και ανοιχτόχρωμα κεραμικά πλακίδια και άλλα υλικά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ξηράς Λείανσης
- Διάμετρος: 100mm
- Μέγιστη ταχύτητα: 4.500σ.α.λ
- Κατάλληλο για κεραμικά, μάρμαρο, γρανίτη