



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αριθ. 0394

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **Fugabella Eco Silicone**
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): **Sealant used for sealing glazing applications; included cold climates.**
3. Κατασκευαστής: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
4. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 3
Σύστημα 3 για Αντίδραση στη φωτιά
5. Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN15651-2:2012**
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): **SKZ – TeConA GmbH, No. 1213**
6. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):
EN15651-2 G-CC (Class 25LM)
Pretreatment: Method A
Substrate: glass; without primer
aluminium; without primer

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Reaction to fire	Class E
Resistance to flow	≤3 mm
Loss of volume	≤10 %
Tensile properties at maintained extension after water immersion	Pass
Secant tensile modulus at -30°C	≤0,9 MPa
Tensile properties at maintained extension for non-structural sealants used in joints in cold climate areas (-30°C)	Pass
Durability	Pass
Release of dangerous substances	See SDS

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: **Etienne Guichard (General Manager)**

Corbas, στις 20/01/2017



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αριθ. 0394

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **Fugabella Eco Silicone**
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): **Sealant for movement joints in floors for interior and exterior application, for non-structural use;#included cold climates**
3. Κατασκευαστής: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
4. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 3
Σύστημα 4 για Αντίδραση στη φωτιά
5. Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN15651-4:2012**
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): **SKZ – TeConA GmbH, No. 1213**
6. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):
EN15651-4 PW-EXT-INT-CC (Classe 12,5 E)
Pretreatment: Method A
Substrate: aluminium; without primer

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Reaction to fire	Class E
Resistance to flow	≤3 mm
Loss of volume	≤10 %
Secant tensile modulus at -30°C	≤0,9 MPa
Tensile properties at maintained extension at -30°C	Pass
Adhesion/cohesion properties after exposure to heat water and artificial light	Pass
Elastic recovery	≥60 %
Durability	Pass
Release of dangerous substances	Vedi SDS

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: **Etienne Guichard (General Manager)**

Corbas, στις 20/01/2017



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αριθ. 0394

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **Fugabella Eco Silicone**
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): **Sealant for non-structural use: sanitary joints.**
3. Κατασκευαστής: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
4. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

Σύστημα 3

Σύστημα 3 για Αντίδραση στη φωτιά

5. Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN15651-3:2012**

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): **SKZ – TeConA GmbH, No. 1213**

6. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

EN15651-3 S (Class XS1)

Pretreatment: Method A

**Substrate: glass; without primer
aluminium; without primer**

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Reaction to fire	Class E
Resistance to flow	≤ 3 mm
Loss of volume	≤ 20%
Tensile properties at maintained extension after immersion in water	Pass
Microbiological growth	1
Durability	Pass
Release of dangerous substances	See SDS

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: **Etienne Guichard (General Manager)**

Corbas, στις 20/01/2017