

GLAZED PORCELAIN TILES

SUNSET



ΣΑΝΣΕΤ ΡΙΟ ΜΑΤ
(14,5x14,5)
0215150034



14,5x14,5

P

+

M

7 mm

R11

6

0,5 %

PEI

III

V4

1,04

m²

74,88

m²

Λακιώτης

Υφός Πέτρας



GLAZED PORCELAIN TILES

SUNSET



ΣΑΝΣΕΤ ΧΟΝΟΛΟΥΛΟΥ ΜΑΤ
(14,5x14,5)
0215150035



14,5x14,5



GLAZED PORCELAIN TILES

SUNSET



ΣΑΝΣΕΤ ΚΕΙ ΓΟΥΕΣΤ ΜΑΤ
(14,5x14,5)
0215150036



14,5x14,5

P

M

7 mm

R11

6

0,5 %

PEI
III

V4

1,04

74,88




Λακιώτης

Υφός Πέτρας

GLAZED PORCELAIN TILES

SUNSET



ΣΑΝΣΕΤ ΦΕΡΜΠΑΝΚΣ ΜΑΤ
(14,5x14,5)
0215150034



14,5x14,5

P

+

M

7 mm

▲

▼

R11

6

0,5 %

PEI

III

V4

1,04

m²

74,88

m²

Λακιώτης

Υφός Πέτρας



GLAZED PORCELAIN TILES

SUNSET



ΣΑΝΣΕΤ ΚΑΠΑΔΟΚΙΑ ΜΑΤ
(14,5x14,5)
0215150034



14,5x14,5





Επεξήγηση συμβόλων

	Εξωτερικής και Εσωτερικής χρήσης
	Εξωτερικής χρήσης
	Εσωτερικής χρήσης
	Δαπέδου
	Τοίχου
	Αντοχή σε παγετό
	Απορροφητικότητα νερού
	Πάχος
	Αντιχαρακτική αντοχή - σκληρότητα επιφάνειας
	Γρανίτης
	Color Body
	Ματ υφή
	Γυαλιστερή υφή
	Σατινέ
	Κοπή αρμών με laser
	Λαπάτο
	Ολόμαζο
	Κεραμικό
	Πολυχρωματικότητα
	PEI I: (περιοχές πολύ ελαφριάς κίνησης (υπνοδωμάτια μόνο) PEI II: (περιοχές ελαφριάς κίνησης υπνοδωμάτια, μπάνια κτλ) PEI III: (περιοχές μέσης κίνησης κουζίνες, διάδρομοι, σαλόνια κτλ) PEI IV: (περιοχές αυξημένης κίνησης είσοδοι, ξενοδοχεία κτλ) PEI V: (περιοχές πολύ αυξημένης κίνησης δημόσιοι χώροι κτλ)
	Αντιολισθητικότητα
	Κιβωτολόγιο (ποσότητα κιβωτίου)
	Παλετολόγιο: (ποσότητα παλέτας)